

IP 66 防護等級符合性聲明書

本公司電氣控制箱產品 FT 系列出線孔控制箱（共 140 個尺寸如附件一），
根據規範 IEC 60529 ed 2.2:2013 與 EN 60529:1991+A1:2000，
經 TÜV 測試符合 IP 66 防水防塵標準。

證書編號 Certificate no.	NR1105190027
檔案編號 File no.	TWR1310002 002
發證日期 Issued date	2019 / 06 / 24
有效日期 Valid until	2024 / 06 / 23

特此聲明。

2021 年 9 月 1 日

日期



非石實業股份有限公司

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

附件一：

NO.	型號		高度(mm)	寬度(mm)	深度(mm)
1	FT	202015	200	200	150
2	FT	302015	300	200	150
3	FT	302515	300	250	150
4	FT	302520	300	250	200
5	FT	303015	300	300	150
6	FT	303020	300	300	200
7	FT	304015	300	400	150
8	FT	304020	300	400	200
9	FT	403015	400	300	150
10	FT	403020	400	300	200
11	FT	404020	400	400	200
12	FT	406020	400	600	200
13	FT	406025	400	600	250
14	FT	406030	400	600	300
15	FT	503015	500	300	150
16	FT	503020	500	300	200
17	FT	504015	500	400	150
18	FT	504020	500	400	200
19	FT	504025	500	400	250
20	FT	504030	500	400	300
21	FT	505020	500	500	200
22	FT	505025	500	500	250
23	FT	505030	500	500	300
24	FT	505060	500	500	600
25	FT	505070	500	500	700
26	FT	505080	500	500	800
27	FT	505090	500	500	900
28	FT	506020	500	600	200
29	FT	506060	500	600	600
30	FT	506070	500	600	700
31	FT	506080	500	600	800

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

32	FT	506090	500	600	900
33	FT	507020	500	700	200
34	FT	507025	500	700	250
35	FT	604020	600	400	200
36	FT	604025	600	400	250
37	FT	604030	600	400	300
38	FT	605020	600	500	200
39	FT	605025	600	500	250
40	FT	605060	600	500	600
41	FT	605070	600	500	700
42	FT	605080	600	500	800
43	FT	605090	600	500	900
44	FT	606020	600	600	200
45	FT	606025	600	600	250
46	FT	606030	600	600	300
47	FT	606040	600	600	400
48	FT	606060	600	600	600
49	FT	606070	600	600	700
50	FT	606080	600	600	800
51	FT	606090	600	600	900
52	FT	607060	600	700	600
53	FT	607070	600	700	700
54	FT	607080	600	700	800
55	FT	607090	600	700	900
56	FT	608025	600	800	250
57	FT	608030	600	800	300
58	FT	705020	700	500	200
59	FT	705025	700	500	250
60	FT	705060	700	500	600
61	FT	705070	700	500	700
62	FT	705080	700	500	800
63	FT	705090	700	500	900
64	FT	706060	700	600	600

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

65	FT	706070	700	600	700
66	FT	706080	700	600	800
67	FT	706090	700	600	900
68	FT	707060	700	700	600
69	FT	707070	700	700	700
70	FT	707080	700	700	800
71	FT	707090	700	700	900
72	FT	708060	700	800	600
73	FT	708070	700	800	700
74	FT	708080	700	800	800
75	FT	708090	700	800	900
76	FT	806020	800	600	200
77	FT	806025	800	600	250
78	FT	806030	800	600	300
79	FT	806060	800	600	600
80	FT	806070	800	600	700
81	FT	806080	800	600	800
82	FT	806090	800	600	900
83	FT	807060	800	700	600
84	FT	807070	800	700	700
85	FT	807080	800	700	800
86	FT	807090	800	700	900
87	FT	808025	800	800	250
88	FT	808030	800	800	300
89	FT	808060	800	800	600
90	FT	808070	800	800	700
91	FT	808080	800	800	800
92	FT	808090	800	800	900
93	FT	8010020	800	1000	200
94	FT	8010025	800	1000	250
95	FT	8010030	800	1000	300
96	FT	908060	900	800	600
97	FT	908070	900	800	700

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

98	FT	908080	900	800	800
99	FT	908090	900	800	900
100	FT	1006020	1000	600	200
101	FT	1006025	1000	600	250
102	FT	1006030	1000	600	300
103	FT	1006040	1000	600	400
104	FT	1006060	1000	600	600
105	FT	1006070	1000	600	700
106	FT	1006080	1000	600	800
107	FT	1006090	1000	600	900
108	FT	1007060	1000	700	600
109	FT	1007070	1000	700	700
110	FT	1007080	1000	700	800
111	FT	1007090	1000	700	900
112	FT	1008020	1000	800	200
113	FT	1008025	1000	800	250
114	FT	1008030	1000	800	300
115	FT	1008060	1000	800	600
116	FT	1008070	1000	800	700
117	FT	1008080	1000	800	800
118	FT	1008090	1000	800	900
119	FT	10010030	1000	1000	300
120	FT	1206020	1200	600	200
121	FT	1206025	1200	600	250
122	FT	1206030	1200	600	300
123	FT	1206040	1200	600	400
124	FT	1208020	1200	800	200
125	FT	1208025	1200	800	250
126	FT	1208030	1200	800	300
127	FT	12010025	1200	1000	250
128	FT	12010030	1200	1000	300
129	FT	182415	180	240	150
130	FT	183615	180	360	150

非石實業股份有限公司
台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

131	FT	353510	350	350	100
132	FT	242415	240	240	150
133	FT	243615	240	360	150
134	FT	363615	360	360	150
135	FT	364815	360	480	150
136	FT	367224	360	720	240
137	FT	404515	400	450	150
138	FT	454515	450	450	150
139	FT	484824	480	480	240
140	FT	727224	720	720	240